屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

									1 /154 //	\ 4 ×		D114 >	4 /1 [П					
事	業	の	概	要															
貯危		蔵 す る 象物の概要			引火点				℃ 貯蔵温度			度							
基方	礎法	、 の	据 概	付 要															
タ	形	形 状									常圧 ・ 加圧								kPa)
ン	7			法							容	1							
ク	材	材質、板厚																	
の					租	fi			 別	娄		内	径	又	1.	す	作	動	圧
構	通	通 気		管	71年					3X		rı I± /			<u> </u>			mm kPa	
造					 種			別		娄	<u> </u>	作			 動			圧	
坦,	安	安 全 装		置		<u> </u>			/4 4	27		,	<u>. </u>						kPa
設	液	液量表示装置						引火防止装置				有		•	無				
備		不活性気体の 封 入 設 備							タンク保温材の 概 要										
注入口の位置									注入口付近の 接 地 電 極										
防		構				造			容		量			排	7.	火	設	備	
油堤																			
ポの	ン	プ 概	設	備要						•									
避	雷		設	備															
配				管						_									
消	火	火 設 備				タンクの加熱設備							莆						
工住	事 所	請 :	負 氏	者 名										電	話				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。